



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-04-27 (.....)

гр. Плевен, 25.....04.2019 г.

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ  
п.к. 3320 КОЗЛОДУЙ

ДО

Г-ЖА МАРИНЕЛА НИКОЛОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ  
ул. "Христо Ботев" № 13  
3320, гр. Козлодуй  
Община Козлодуй  
Област Враца

ДО

Г-Н ВЛАДИМИР МАЛИНОВ  
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД  
бул. „Панчо Владигеров“ № 66 п. к.3  
ж. к. "Люлин - 2"  
район Люлин  
1336 гр. София  
Столична община  
Област София (столица)

Относно: Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

**УВАЖАЕМА Г-ЖО НИКОЛОВА,**

На основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите, **сте задължена в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:**

- Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места.
- Да уведомите писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. "Чатаджи" № 60, пощ. кутия 1237.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

**ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Дуна



5800 гр. П.

тел.: +359 64 8

e-mail: [dunavbd@bddr.org](mailto:dunavbd@bddr.org), web: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org)



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № РР-04-27 - (1)

гр. Плевен, 25.04.2019 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискванията се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

### I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с наш вх. № РР-04-27/ 11.04.2019 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.
2. Извършена преценка по чл. 61 от Закона за водите на заявлението за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, при която е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на чл. 60 от Закона за водите.
3. Изпратено на 22.04.2019 г. до НАП ТД София - ГДО, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.
4. Получена на 23.04.2019 г. от НАП ТД София - ГДО, по електронен път информация за липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.
5. Извършена на 23.04.2019 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при която е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за ползване на повърхностен воден обект за изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - преминаване на газопровод км 409,2 ÷ км 409,4 през р. Огоста в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 18505.191.140 в землището на с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, участъка на ползване от река Огоста, поречие Огоста и реки западно от Огоста, попада в обхвата на естествено



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavbd@bDDR.org](mailto:dunavbd@bDDR.org), web: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org)



повърхностно водно тяло /ВТ/ категория река от поречие Огоста с код BG1OG307R1013 и име ОГОСТА OGRWB1013, код на типа R7, дължина на водното тяло: 40,120846 км., водосборна площ 558,269461 км<sup>2</sup> и географско описание - р. Огоста от вливане на р. Рибене при Бели брод до вливане на р. Скът при Сараево. Екологичното състояние/потенциал на повърхностното водно тяло е добро. Химичното състояние на повърхностното водно тяло е неизвестно.

Заложената в ПУРБ 2016 - 2021 г. цел за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD\_RWB) BG1OG200R1113 за 2021 г. и за 2027 г. е „Запазване на добро екологично и химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеният участък за ползване не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1\_APSFR\_OG\_011.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект за изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти в землището на с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

✓ Мярка с код PM\_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения;

✓ Мярка с код OS\_1 - Смякчаване на натиска от климатичните промени.

Мерките са трансформирани в условия, които ще бъдат разписани в разрешителното за да се изпълняват от заявителя и са посочени в следващата точка III. от настоящото съобщение.

### III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на ползването:	линейна инфраструктура За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения – пресичане на р. Огоста от газопровод “Южен поток” от км 409,200-км 409,400
Воден обект:	Река Огоста, десен приток на р. Дунав, в която при пункта на водовземането протича: • водно количество с обезпеченост 1% – 1155,00 м3/ сек; • водно количество с обезпеченост 10% – 616,00 м3/ сек; • водно количество с обезпеченост 50% – 251,00 м3/ сек;
Водно тяло:	Поречие: Огоста Код на водното тяло: <b>BG1OG307R1013</b> , наименование на водно тяло: ОГОСТА OGRWB1013
Място на ползване:	<b>Участък от река Огоста</b> в ПИ с идентификатор 18505.191.140 в землището на с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца.  Координати WGS84 десен бряг В - 43° 39' 51.238", L - 23° 48' 26.150", кота 28.93 ляв бряг В - 43° 39' 2.462", L - 23° 48' 24.163", кота 33.45
Административно	



Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца- 18505
Параметри на разрешеното ползване:	<p><b>За съоръжения, линейна инфраструктура - пресичане на р. Огоста от газопровод км 409,200-км 409,400</b></p> <p>Основен газопровод: Площ на участъка: 810.00 кв.м Размери ширина 9.00 м Размери дължина: 90.00 м</p> <p><b>Описание на проектните параметри на съоръжението:</b></p> <p><b>Преминаване по открит способ траншея</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прокопаване на траншея на дълбочина по – голяна от 1.0 м под кога дъно река.</li> <li>2. Играждане на временни земни диги с дрениране.</li> <li>3. Укрепване на бреговете на траншеята с габиони.</li> <li>4. Подложен пресят пясък с дебелина с минимум 10 см.</li> <li>5. Полагане на газопроводните тръби стоманени Ø1219x19.05.</li> <li>6. Затежняване на газопровода (против изплуване) с армирани седлови стоманобетонени затежители.</li> <li>7. Полагане на защитни тръби за съобщителни кабели от двете страни на газопровода.</li> <li>8. Затежняване на защитните тръбите с чували с пясък.</li> <li>9. Засипка с пресят пясък на защитните тръби с дебелина 10 см</li> <li>10. Обратен насип на газопровода и защитните тръби на пластове</li> <li>11. Укрепване бреговете с георешетка запълнена с баластра</li> <li>12. Укрепване на коритото на реката в обсега на газопровода, чрез засипка от чакъл с d = 40-70 мм с дебелина на слоя 30 см.</li> </ol>
Разрешен режим на ползване:	Целогодишно извън периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително)
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък. Да се изготви схема на мрежата с основен репер и подробни точки. Схемата на мрежата да се представи в БДДР гр. Плевен.

**Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) при приключване изграждането на съоръжението преди крайния срок на действие на разрешителното.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не засяга водното течение на р. Огоста в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
	2.2. Да не се допуска замърсяване на водите в р. Огоста и



	<p>околните терени с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън р. Огоста.</p> <p>2.3. Да се опазват съществуващата брегова ивица и намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.</p> <p>2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали трайно проводимостта на р. Огоста, или да се увеличи изравящата способност на водата протичаща в разрешенния участък от р. Огоста, като промяна на котите на дъното, както по дължина, така и по ширина на участъка за ползване.</p> <p>2.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното корито, брега и крайбрежната заливаема ивица на р. Огоста, извън разрешенния за ползване участък.</p> <p>2.6. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.</p> <p>2.7. Да се извърши възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на р. Огоста в рамките на разрешенния за ползване участък.</p> <p>2.8. Да не се извършва добив на наносни отложения от коритото на р. Огоста.</p> <p>2.9. По време на строителството да не се засягат съществуващи съоръжения диги, бентове, мостове и др.</p>
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	<p>4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).</p> <p>4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.</p>
5. Специфични условия на разрешената дейности:	<p>5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите в р. Огоста, когато е оводнено от дъждове и снеготопене.</p> <p>5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Огоста в разрешенния за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на р. Огоста, като се депонират извън границите на водния обект.</p> <p>5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на р. Огоста, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водните обекти.</p> <p>5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите</p>



	брегоукрепителни и защитни съоръжения.
	5.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
	5.6. При възникване на необходимост от отбиване на речното течение на р. Огоста чрез временна/и отбивна/и дига/и, да се подаде в БДДР заявление за изменение на настоящото разрешително, с приложени към заявлението чертежи - ситуация, напречни и надлъжен разрези на дигата/ите и речното корито. Отбиването на речното течение и изграждането на дигата/ите да се извърши след приключване на процедурата по изменение на настоящото разрешително в раздел "Параметри на разрешеното ползване".
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След завършване на строителните дейности, за всяко от двете преминавания да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР гр. Плевен, заедно със схеми с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до участъка на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

