



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-04-3 (10.....)

гр. Плевен, 09.08.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 5 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № РР-04-3/ 14.01.2019 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир Аспарухов вал (Шишманов вал) в землищата на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца и с. Златия и с. Разград, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, с цел на ползването аквакултури и свързаните с тях дейности.
2. Получена на 18.01.2019 г. от НАП ТД ГДО гр. София, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.
3. Писмо до ИАРА гр. Бургас с изх. № РР-04-3 (1)/ 07.02.2019 г. с молба за становище относно подаденото заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект.
4. Извършена преценка на заявлението за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир Аспарухов вал (Шишманов вал), по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.
5. Извършени на 14.02.2019 г. и на 03.06.2019 г. проверки за наличие или липса на задължения на „Напоителни системи” ЕАД гр. София, към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при които е установено, че дружеството няма задължения към ПУДООС.
6. Писма до заявителя с изх. № РР-04-3 (2)/ 07.02.2019 г. и с изх. № РР-04-3 (5)/ 05.04.2019 г. за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.
7. Писма от заявителя с вх. № № РР-04-3 (4)/ 14.03.2019 г. и с изх. № РР-04-3 (6)/ 09.05.2019 г., с които са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.
8. Писмо от ИАРА гр. Бургас с вх. № РР-04-3 (3)/ 27.02.2019 г. с положително становище относно подаденото заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект.
9. Изпратено на 03.06.2019 г. до НАП ТД ГДО гр. София, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.



10. Получена на 04.06.2019 г. от НАП ТД ГДО гр. София – по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя има задължения.

11. Писмо до заявителя с изх. № РР-04-3 (7)/ 06.06.2019 г. за заплащане на задълженията към НАП.

12. Писмо от заявителя с вх. № РР-04-3 (8)/ 14.06.2019 г. с информация за подадено в министерството на финансите искане за разсрочване на задълженията към НАП.

13. Писмо до заявителя с изх. № РР-04-3 (9)/ 21.06.2019 г. с разяснения относно провеждането на процедурата по заявеното искане.

14. Изпратено на 05.08.2019 г. до НАП ТД ГДО гр. София, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

15. Получена на 07.08.2019 г. от НАП ТД ГДО гр. София, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, заявеният воден обект предмет на ползването - язовир Аспарухов вал (Шишманов вал), поречие Дунав, попада в обхвата на изкуствено водно тяло (ИВТ) категория езеро с код (EUCD_RWB) BG1DU000L1001, име на водното тяло АСПАРУХОВ ВАЛ DULWB1001, код на типа L16, водосборна площ 78,978404 км² и географско описание – язовир Аспарухов вал. Екологичното състояние/потенциал на повърхностното водно тяло е лошо, а химичното състояние на повърхностното водно тяло е неизвестно. Съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично/ен състояние/потенциал са електропроводимост, БПК₅, Р-РО₄ и фитопланктон (ФП).

Заложените в ПУРБ 2016 - 2021 г. цели за водно тяло категория езеро с код (EUCD_RWB) BG1DU000L1001 са:

➤ за 2021 г. - „Постигане на СКОС за електропроводимост, БПК₅, Р-РО₄ и фитопланктон (ФП) за умерен екологичен потенциал до 2021 г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и постигане на добро химично състояние“;

➤ за 2027 г. - „Постигане на СКОС за електропроводимост, БПК₅, Р-РО₄ и фитопланктон (ФП) за добър екологичен потенциал до 2027 г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеният воден обект предмет на ползването не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – язовир Аспарухов вал (Шишманов вал) в землищата на гр.Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца и с. Златия и с. Разград, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, с цел на ползването аквакултури и свързаните с тях дейности, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г.



Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

✓ Мярка с код РМ_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения.

✓ Мярка с код DP_5 - Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на аквакултури.

✓ Мярка с код DP_2 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности.

Мерките са трансформирани в условия, които ще бъдат разписани в разрешителното за да се изпълняват от заявителя и са посочени в следващата точка III. от настоящото съобщение.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на ползването:	За аквакултури и свързаните с тях дейности
Поречие и воден обект:	Поречие: Дунав Язовир Аспарухов вал (Шишманов вал) - земнонасипна стена, общ обем 16 072 600 м ³ , ограничен обем 8 100 000 м ³ , мъртъв обем 1 110 000 м ³ , залята площ 1 296 дка, височина на стената Н = 22,30 м, дължина на стената по короната 580,00 м, преливник челен тип с Н _{макс} 0,40м, Q _{макс. прел.} = 4,000 м ³ /сек, основен изпускател Ø700 с Q _{макс} = 2,800 м ³ /сек, изграден на сухо дере (приток на р. Дунав).
Водно тяло:	код на водно тяло: BG1DU000L1001 наименование на водно тяло: АСПАРУХОВ ВАЛ DULWB1001
Място на ползване:	Язовир Аспарухов вал (Шишманов вал): <ul style="list-style-type: none"> ❖ Поземлени имоти с идентификатори 37798.338.8 и 37798.67.44 в землището на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца; ❖ Поземлени имоти с идентификатори 61707.169.815, 61707.169.814 и 61707.169.813 в землището на с. Разград, общ. Вълчедръм, обл. Монтана; ❖ Поземлен имот с идентификатор 31053.873.465 в землището на с. Златия, общ. Вълчедръм, обл. Монтана. ❖ Технически параметри - земнонасипна стена, общ обем 16 072 600 м³, ограничен обем 8 100 000 м³, мъртъв обем 1 110 000 м³, залята площ 1 296 дка, височина на стената Н = 22,30 м, дължина на стената по короната 580,00 м, преливник челен тип с Н_{макс} 0,40м, Q_{макс. прел.} = 4,000 м³/сек, основен изпускател Ø700 с Q_{макс} = 2,800 м³/сек, изграден на сухо дере (приток на р. Дунав). <p>Географски координати (WGS) на оста на стената: Ляв бряг: N - 43° 44' 57,17"; E - 23° 37' 52,269" Десен бряг: N - 43° 44' 51,518"; E - 23° 38' 04,511"</p> <p>Други параметри: Собственост на МЗГ – “Напоителни системи” ЕАД гр. София</p>
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	Язовир Аспарухов вал (Шишманов вал) <ul style="list-style-type: none"> ❖ гр. Козлодуй с ЕКАТТЕ 37798, общ. Козлодуй, обл. Враца; ❖ с. Златия с ЕКАТТЕ 31053, общ. Вълчедръм, обл. Монтана; ❖ с. Разград с ЕКАТТЕ 61707, общ. Вълчедръм, обл. Монтана.
Параметри на разрешеното	Язовир Аспарухов вал (Шишманов вал): Обща площ: 1 296 дка.



Ползване:	
Съоръжения за използване на водите, технически параметри и оборудване на съоръженията:	Не се използват съоръжения за отглеждането в язовир Аспарухов вал (Шишманов вал) на аквакултури и за извършване на свързаните с тях дейности.
Разрешен режим на ползване:	Язовир Аспарухов вал (Шишманов вал), аквакултури и свързаните с тях дейности: Целогодишно
Изисквания към местата за мониторинг:	Пункт за собствен мониторинг: В мястото на ползване – акваторията (язовирното езеро) на язовир Аспарухов вал (Шишманов вал).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	1. Провеждането на собствения мониторинг да се извършва по съгласувания с Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), план за собствен мониторинг на качеството на водите в язовир Аспарухов вал (Шишманов вал). 2. Пробовземането и химичния анализ на водните проби да се извършват от акредитирана лаборатория.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – при приключване използването на водния обект - язовир Аспарухов вал (Шишманов вал) преди крайния срок на действие на разрешителното.
	1.3. Да се уведомява писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) за всяка промяна в административно-институционалните данни на титуляра на разрешителното, в седем дневен срок от вписването на промяната на данните.
	1.4. Да се уведомява писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) за всяка промяна в собствеността и/или използването на язовир Аспарухов вал (Шишманов вал), в седем дневен срок от вписването на промяната на данните.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативен ефект върху водната система.
	2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите (изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали).
	2.3. Забранява се миенето и обслужването на транспортни средства и техника в принадлежащите земи на язовир Аспарухов вал (Шишманов вал).



	2.4. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
3. Условия по време на експлоатация:	3.1. За целия срок на действие на разрешителното да се извършва непрекъснато наблюдение на техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея.
	3.2. Да не се извършва изпускане на води от водния обект – язовир Аспарухов вал (Шишманов вал), с цел улов на аквакултури.
4. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	4.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
5. Изпълнение на разрешените дейности:	5.1. Режима на риболов да се извършва съгласно Закон за рибарството и аквакултурите.
6. Специфични условия на разрешената дейност:	6.1. Да се поддържа руслото на сухото дере на разстояние до 500 метра след земнонасипната стена на язовир Аспарухов вал (Шишманов вал) надолу по течението на дерето, в съответствие с изискванията на чл. 139 от Закона за водите.
	6.2. Да се разработи и прилага аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства, причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
	6.3. В срок от един месец от получаване на настоящото разрешително, да се изготви план за собствен мониторинг на качеството на водите в язовир Аспарухов вал (Шишманов вал) и да се представи в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) за съгласуване.
7. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	7.1. Протоколите с резултати от извършения собствен мониторинг да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) в 15-дневен срок от получаването им.
8. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	8.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	8.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
9. Други условия:	9.1. Разрешителното не дава право за водоземане от язовира.
	9.2. Приоритетно да се подава вода за напояване на земеделски земи, при наличие на заявени площи за напояване, на база издадено разрешително за водоземане по ЗВ с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури и/или при наличие на други издадени разрешителни за водоземане от язовир Аспарухов вал (Шишманов вал).
	9.3. Да се обявят чрез публикация или по друг начин



	ограниченията за общо ползване – водни спортове, волопой на животни и/или къпане.
	<p>9.4. При изпускане на води във връзка с преминаване на висока вълна, при възникване на авария или при извършване на ремонтни дейности, да се уведомят:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“; • Общинска администрация - Козлодуй; • Областна администрация Враца; • Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Враца; • “Напителни системи” ЕАД гр. София – ЦУ.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

