

Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ДО

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА

СРЕДА И ВОДИТЕ

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

от „Сантекс 12“ ЕООД, гр.Козлодуй, Охраняема зона АЕЦ Козлодуй, площадка 1,0882828618

(име, адрес и телефон за контакт)

гр. Козлодуй, 3321, Охраняема зона АЕЦ“Козлодуй“ ЕАД, площадка 1

(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. Козлодуй, 3321, Охраняема зона АЕЦ“Козлодуй“ ЕАД, площадка №1, обл.Враца, общ. Козлодуй

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): +359882 / +359886

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Санко Н. Санков

Лице за контакти: Венислава -Димитрова

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения от р.Дунав“ от км. 699.300 до км 698.000

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)

Прилагам:

1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.
3. Оценка по чл. 99а от ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
4. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 от ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

☒ Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

☒ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

☐ Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 05.06.2024 г.

Уведомител:

(подпис)





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ



Изх. № ВО-1#3
Русе, 11.03.2024 г.

ДО
Г-Н САНКО САНКОВ
„САНТЕКС 12“ ЕООД
ОХРАНЯЕМА ЗОНА АЕЦ, ПЛОЩАДКА 1
ГР. КОЗЛОДУЙ 3320

e-mail: santeks12@abv.bg

Относно: Заявление за издаване на схема за части от река Дунав, във връзка с разполагане на технически съоръжения с цел извършване на драгажна дейност.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САНКОВ,

Във връзка с Ваше заявление с вх. № ВО-1#2/07.03.2024 г. за издаване схема на част от река Дунав за разполагане на технически съоръжения с цел извършване на драгажна дейност, на основание чл. 15, т. 10 и т. 18, чл. 22, т. 8 от Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Прочувване и поддръжане на р. Дунав“ Ви издавам схема на участък за ползване от река Дунав, изчертан със заявените от Вас географски координати от km 699.300 до km 698.000.

Участъкът за ползване е с площ 169 367 m², а местоположението му е обозначено с 5 точки с географски координати, указани на схемата и добавени разстояния до бряг и фарватер за по-голяма яснота:

- в горния край на кариерата – минимално разстояние от българския бряг 100 m, а максимално разстояние 160 m;
- в долния край на кариерата - минимално разстояние от българския бряг 100 m, максимално 350 m.
- Географски координати WGS-84 на граничните точки на кариерата:

1	43°48'11.89"	23°43'41.65"
2	43°48'05.68"	23°44'42.12"
3	43°47'57.68"	23°44'40.99"
4	43°48'04.02"	23°44'20.13"
5	43°48'09.89"	23°43'41.30"

Обръщам внимание, че издадените схеми за ползване на воден обект - р. Дунав с цел изземване на паносни отложения следва да бъдат използвани в срок до 3 месеца от датата на издаването им. В случай, че не бъдат приложени към Заявление за издаване

на разрешително за ползване на воден обект, за същия участък може да бъде издадена схема на друго юридическо лице или едноличен търговец.

Издадената схема не е разрешително за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения от река Дунав.

Приложение:

1. Схема на участък в М 1:20000 – 1 стр.
2. Фактура – 1 стр.

С УВАЖЕНИЕ,

инж. Ивелин Запев

Изпълнителен директор на ИАПД




ЛЕГЕНДА

- Участък за ползване
- Фарватер
- Бряг
- Българска Натура 2000
- Румънска Натура 2000

Географски координати WGS-84
на граничните точки на кариерата
от км 699.300 до км 698.000

№	Ширина-В	Дължина-L
1	43°48'11.89"	23°43'41.65"
2	43°48'05.68"	23°44'42.12"
3	43°47'57.68"	23°44'40.99"
4	43°48'04.02"	23°44'20.13"
5	43°48'09.89"	23°43'41.30"

Площ на кариерата: 169 367 кв.м



М 1: 20 000

СХЕМА

на участък за ползване на воден обект
с цел изземване на наносни отложения от р. Дунав

Изготвил:
/инж. Пл. Стефанов/

Главен експерт ДПКП:
/инж. Д. Денчев/

Директор ДХХМ:
/инж. Хр. Енчев/



Схемата е неразделна част от писмо № ВО-01#3/11.03.2024г.

Издадената схема не е разрешително за ползване на воден обект

Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ДО

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА

СРЕДА И ВОДИТЕ

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

от „Сантекс 12“ ЕООД, гр.Козлодуй, Охраняема зона АЕЦ Козлодуй, площадка 1,0882828618

(име, адрес и телефон за контакт)

гр. Козлодуй, 3321, Охраняема зона АЕЦ“Козлодуй“ ЕАД, площадка 1

(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. Козлодуй, 3321, Охраняема зона АЕЦ“Козлодуй“ ЕАД, площадка №1, обл.Враца, общ. Козлодуй

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): +359882 / +359886

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Санко Н. Санков

Лице за контакти: Венислава Димитрова

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения от р.Дунав“ от км. 699.300 до км 698.000

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)

Прилагам:

1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.

3. Оценка по чл. 99а от ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

4. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 от ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

☐ Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

☐ Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата:

Уведомител:
(подпис)

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

гр. Козлодуй, 3321, Охраняема зона АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, площадка 1, обл. Враца, общ. Козлодуй.

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.
„САНТЕКС 12“ ЕООД, гр. Козлодуй, 3321, Охраняема зона АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, площадка 1,
2. Пълен пощенски адрес.
гр. Козлодуй, 3321, Охраняема зона АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, площадка 1, обл. Враца, общ. Козлодуй.
3. Телефон, факс и e-mail.
+359 882 +359 886 / / santeks12@abv.bg
4. Лице за контакти.
Венислава -Димитрова

II. Резюме на инвестиционното предложение:

Изземване на наносни отложения от участък от река Дунав, съгласуван с ИАПД, гр. Русе с техника и съоръжения подходящи за реализиране на дейностите.

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изземване на наносни отложения от река Дунав, от км 699.300 до км 698.000, от участък с площ 169 367 m². Участъкът за добив е съгласуван с ИАПД, гр. Русе и е с координати в координатна система WGS_84Q съгласно приложена схема, част от писмо на ИАПД, гр. Русе, с изх.№ ВО-1#3/11.03.2024г., както следва:

Географски координати		
1	43°48'11.89"	23°43'41.65"
2	43°48'05.68"	23°44'42.12"
3	43°47'57.68"	23°44'40.99"
4	43°48'04.02"	23°44'20.13"
5	43°48'09.89"	23°43'41.30"

както и добавени разстояния до бряг и фарватер за по-голяма яснота –

- в горния край на кариерата – минимално разстояние от българския бряг 100 m, а максимално разстояние 160 m.

- в долния край на кариерата – минимално разстояние от българския бряг 100 m, максимално 350 m.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

ИП няма взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Реализирането на ИП не включва строителство и няма да се използват природни ресурси.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

При реализацията на ИП, няма да се генерират отпадъци и отпадъчни води.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

С реализирането на ИП не се очаква замърсяване и вредно въздействие върху околната среда. Изземването на наносни отложения от река Дунав ще засегне хидроморфологичните характеристики на водното тяло – част от българския участък от река Дунав. Въздействието върху водното тяло ще бъде в ограничен участък, постъпателно, сезонно и периодично, като при това не следва да се нарушава скалното дъно. Като се вземе предвид, че се отнема част от възобновяемия динамичен запас на реката, реализирането на ИП не следва да окаже негативно въздействие върху екологичния потенциал на повърхностното водно тяло.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Българският участък на река Дунав е определен като РЗПРН (Райони със значителен потенциален риск от наводнения) BG1_APSFR_DU_001, ИП попада в РЗПРН. Съгласувано с компетентните органи на Република Румъния, българо-румънският участък на река Дунав е определен като общ международен РЗПРН за България и Румъния и е приет общ код за обозначаването му RO_BG_DU_1 в съответствие с политиките на МКОРД за поддържане и обмен на информация.

Съгласно становище на директора на БДДР с изх.№ ПУ-01-224(1)/05.04.2024Г., ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027Г. в Дунавски район, като се вземат предвид приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка №6-5/2023Г. на проекта на ПУРН (Приложение Л и Приложение М към ПУРН 2022 – 2027Г.). ИП е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложиени в ПУРБ 2016 – 2022Г., при спазване на мерките посочени в т.1.1.5 от становището на БДДР.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

С оглед на ИП, не се очаква настъпване на рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Не е обект на ИП.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Основните процеси при изпълнение на предвидените дейности в ИП, са изземване на наносни отложения от река Дунав с техника и съоръжения, специализирани за тази цел. „Сантекс 12“ ЕООД разполага с драгажна помпа BELL150 с капацитет 300 m³/h, драгажен багер RDK 160-2 оборудван с драгажна кофа – 3 m³, открита баржа за насипни товари с товароподемност 1783,0 тона и м/к Черноморец – тласкач(влекач).

Иззетите наносни отложения, ще се разтоварват на пристанище „ДФ Дуним-Козлодуй“, км.686, с наличните пристанищни технически средства и ще бъдат извозвани с товарни автомобили до площадката за съхранение и последваща обработка на материала. Площадката е собственост на „Сантекс 12“ ЕООД в имот с идентификатор 77548.63.3 (стар № 063003), местност „Минчуна Черни Гред“, с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, за която има издадено разрешение по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗУО (Закон за управление на отпадъците) с № 05-ДО-00000237-04 от 15.03.2024Г. от РИОСВ гр. Враца.

Не се очаква наличие на опасни вещества от Приложение №3 към ЗООС.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се прилага.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Не се прилага.

6. Предлагани методи за строителство.

Не е обект на ИП.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Предвид седалището на управление и базата на „Сантекс 12“ ЕООД, която се намира в Охраняваната зона на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, общ. Козлодуй, обл. Враца, изграждането на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй, изграждането на СП „НХ РАО -Козлодуй“ на площадка Радиана.

Както и търсенето на пазара на инертни материали от различни организации, работещи на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ и в населените места на община Козлодуй и района, за реализацията на различни видове дейности в обхвата на своите търговски практики.

Организацията има за цел да разшири обхвата си на дейност, като за целта е необходимо да премине етапите на разрешителния режим по реда на Глава четвърта от ЗВ (в т.ч. разпоредбите на чл.60, във връзка с чл.46, ал.1, т.4 от ЗВ и чл.62), в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Схема на участък за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения от р. Дунав, неразделна част от писмо № ВО-01#3/11.03.2024г. на ИАПД гр. Русе.

Снимка с точките на участъка от река Дунав.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Не се прилага.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Предвиденият участък не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Участъкът не попада и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона – 33 BG0000533 „Острови Козлодуй“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е на отстояние приблизително 50 м от участъка.

Съгласно становище за допустимост от БДДР с изх.№ ПУ-01-224(1)/05.04.2024г., реализацията на ИП е допустима в границите на предложени участък при условие, че се спазват мерките и законовите изисквания посочени в становището.

ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ) определени по реда на Наредба №3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. ИП не попада в буферна зона с радиус 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово

водоснабдяване без определена СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

В ИП не са предвидени други дейности.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Дейностите свързани с ползване на воден обект подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ (в т.ч. разпоредбите на чл.60, във връзка с чл.46, ал.1, т.4 от ЗВ и чл.62), в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.

Съгласно чл.52, ал.1, т.2 от ЗВ – *Разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав се издава от изпълнителния директор на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав.*

Контролът по спазване на изискванията в издадените разрешителни за добив на наносни отложения от река Дунав е в компетентностите на ИАПД съгласно чл. 190, ал.5 от ЗВ.

С цел опазване на водите при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на чл.116.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;
2. мочурища, крайречни области, речни устия;
3. крайбрежни зони и морска околна среда;
4. планински и горски райони;
5. защитени със закон територии;
6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

ИП попада в района на разпространение на Повърхностно водно тяло (ПВТ) и състоянието му съгласно действащия ПУРБ 2016-2022г.:

- Код на водно тяло – BG1DU000R001

Име на водно тяло – Дунав DURWB001

ИП не следва да окаже негативно въздействие върху екологичния потенциал на повърхностното водно тяло. Дефинираните изключения от постигане на целите за опазване на околната среда за това водно тяло са от технически и международен характер и са в пряка зависимост от корабоплаването по реката.

- Подземни водни тела – Порови води в Кватернера – Козлодуйска низина:

Код на водно тяло BG1G0000QAL005

Дейностите в ИП не предвиждат водовземане от ПВТ, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води.

- Зона за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл.119а, ал.1 от ЗВ:

Зона за защита на питейните води от подземни водни тела – попада: всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
Чувствителна зона – попада, BGCSARI03.

Зона за стопански ценни видове риби – попада, BG1FSWDU000R001.

Съгласно актуализирания регистър на зоните за защита на водите съгласно проект на ПУРБ 2022-2027г., към момента на издаване на становището на БДДР с изх. № ПУ-01-224(1)/05.04.2024г., няма промяна в определените зони за защита.

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.
 2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.
 3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.
 4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
 5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).
 6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.
 7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.
 8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.
 9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.
 10. Трансграничен характер на въздействието.
 11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
- Мерки заложи в ПУРБ 2016 – 2022г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които ще се вземат предвид при реализирането на ИП:

А. Забрани и ограничения свързани с предвидените дейности в ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
НУ_3	Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките	Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките	НУ_3_1
ДР_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	ДР_2_8
НУ_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на	НУ_7_5

		реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло	GD_1_2

Участъкът за добив е на повече от 50 м от десния бряг на р. Дунав, на повече от 3 км преди и/или след пункт за мониторинг на водите на река Дунав, на повече от 500 м от ХТС и не попада в защитените територии и зони, определени или обявени за опазване на местообитанията и биологичните видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

При изпълнение на дейността трябва да са спазени всички законови изисквания относно обозначения район за изземване на наносни отложения, мястото на разтоварване и безопасното маневриране на плавателни съдове и съоръжения.

При реализиране на предвидените в ИП дейности е необходимо да се спазват забраните на мярка с код DP_2.

Б. Мерки за запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземни води, които следва да се вземат предвид при реализация на ИП.

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
HY_5	Изменение на всички разрешителни за добив на инертни материали от реки и	Изменение на всички разрешителни за добив на инертни материали от реки и	HY_5_1

	включване на клаузи за отнемане на разрешителните при установяване на повече от 2 нарушения от ЗВ	включване на клаузи за отнемане на разрешителните при установяване на повече от 2 нарушения от ЗВ	
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1

В. Други мерки, които следва да се вземат предвид при реализация на ИП


При реализирането на ИП следва да се вземат предвид и приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка №7.3/2016г. на проекта ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2022г. в ДРБУ.

Мерки заложи в ПУРБ 2022 – 2027г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които ще се вземат предвид при реализирането на ИП:

В програмата от мерки заложи в ПУРН 2022 – 2027г. в Дунавски район не са включени мерки, които могат да повлияят негативно в трансграничен аспект. Няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

При реализиране на ИП е необходимо да се вземат предвид приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 6.5/2023г. на проекта на ПУРН(Приложение Л и Приложение М към ПУРН 2022-2027г в ДРБУ).

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.





“САНТЕКС 12“ ЕООД

гр. Козлодуй, 3321, обл. Враца, Охраняема Зона АЕЦ-Козлодуй, площадка №1
886620 491, +359 882 503 611, e-mail: santeks12@abv.bg

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

ОПШИНСКИ ИНДЕКС И ДАТА

ПУ-01-224(1) от 05.04.2024г.

Изм. № 19/ 05.06.2024г.

ДО
МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на Община Козлодуй
Козлодуй, 3320

Относно: Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изземване на наносни отложения от р. Дунав“ от км 699.300 до км 698.000.

Уважаема г-жо Николова,

Представяваната от мен организация „Сантекс 12“ ЕООД, с адрес и седалище на управление в гр. Козлодуй, Охраняема зона АЕЦ „Козлодуй“, площадка №1 е предприела действия по изготвяне на документи, предпроектни проучвания и съответните уведомления за инвестиционни предложения към Министерство на околната среда и водите за стартиране на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Дунав.

С писмо № ОВОС-33-8 от 18.04.2024г. на Министерство на околната среда и водите за допустимостта на инвестиционното предложение и указания за предприемане на следващи действия, Сантекс 12 ЕООД е започнала процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС съгласно чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС.

Съгласно становище на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с писмо № ПУ-01-224(1) от 05.04.2024г., относно допустимостта на инвестиционното предложение, ИП е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложиени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021г. при спазване на мерките посочени в становище № ПУ-01-224(1) от 05.04.2024г.

ИП е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027г. в Дунавски район.

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, респективно чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 9, т. 1 и т. 2 от Наредбата за ОВОС за обявяване на предложението на интернет страницата на дружеството (ако има такава), и чрез средствата за масово информироване или по друг подходящ начин.

Приложения:

1. Писмо № ОВОС-33-8 от 18.04.2024г. на МОСВ.
2. Становище на БДДР с писмо № ПУ-01-224(1) от 05.04.2024г.
3. Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Управител:
/Санко Санков/





“САНТЕКС 12“ ЕООД

гр. Козлодуй, 3321, обл. Враца, Охраняема Зона АЕЦ-Козлодуй, площадка №1, тел. +359 886620 491, +359 882 503 611, e-mail: santeks12@abv.bg

Изх.№ 18/ 05.06.2024г.

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
СОФИЯ, 1000
бул. „Кн. Мария Луиза“ №22

Относно: Информация за датата и начина на плащане по Тарифата за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Уважаеми г-н Министър,

Представяваната от мен организация „Сантекс 12“ ЕООД, с адрес и седалище на управление в гр. Козлодуй, Охраняема зона АЕЦ „Козлодуй“, площадка №1 е заплатила такса по Закона за опазване на околната среда в размер на 500 (петстотин) лева, съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, чл. 1, ал. 5, т. 1.

Датата на плащане на таксата е 05.06.2024г., по банковата сметка на Министерството на околната среда и водите:

IBAN: BG 35BNB 9661

BIC код на БНБ за плащания в лева: В

Приложения:

1. Платежно нареждане PB13640665 от 05.06.2024г.

Управител:
/Санко Санков



До/To: Централна Кооперативна Банка АД

PB13640665

Клон/Branch: ЦКБ АД Клон Враца

Адрес/Address:

Получател на банката/To:

МОСВ

IBAN на получателя (IBAN of the beneficiary):

BG35 BNBG

IBAN на банката (IBAN of the bank):

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

IBAN на банката (IBAN of the bank):

IBAN на банката (IBAN of the bank):

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ
за плащане от/към бюджета
PAYMENT ORDER
for payment from/to the budget

Вид на плащане/Currency code:

BGN

Сума/Amount:

500.00

Съобщение за плащане/Message for payment:

Такса за преценяване необх.от извършване

Данъчно обложение/Taxation:

на ОВОС по Тарифата чл.1,ал.5,т.1

Задължително изписване на корпоративна личност или трето лице на физическата личност

Mandatory identification of the legal entity, or the third party on the physical person

Сантекс 12 ЕООД

ЕИК/код по БУЛСТАТ на задълженото лице/ID No. of the liable person:

Бул. СТАТ code of the liable person:

202513605

ДТН на задълженото лице/ID No. of the liable person:

ДТН на задълженото лице/Foreigner's No. of the liable person:

Сантекс 12 ЕООД

BG

BG

Идентификационен код/Identification code:

БИСЕРА

Идентификационен код на наследителя/

ID No. of the inheritor:

1.37

Дата на издаване/Date of issuing:

Код в СЕБРА/идентификатор за централизация на титуляря/

SEBRA code identifier for centralization of the holder:

Код за централизация/Centralization code:

В документа може да се попълва само един идентификатор: „ЕИК/код по БУЛСТАТ“, „ЕГН“, „ЛНЧ“ или „Код в СЕБРА/идентификатор за централизация на титуляря“.

При превод на суми по сметки с идентификатор за вид сметка 8х (тринадесета и четиринадесета позиция от IBAN) задължително следва да бъде попълнен един от идентификаторите „ЕИК/код по БУЛСТАТ“, „ЕГН“ или „ЛНЧ“.

Полето "Код за вид плащане" може да се попълва (опционално) само при превод на суми по сметки с идентификатор за вид сметка 8д (тринадесета и четиринадесета позиция от IBAN).

Полетата "Код в СЕБРА/идентификатор за централизация на титуляря" и "Код за централизация" се попълват само при централизация на сметки за наличности, транзитни сметки или други определени от МФ сметки на бюджетни организации и лица по чл. 156 от ЗПФ.

В тези случаи не се попълват полетата „ЕИК/код по БУЛСТАТ“, „ЕГН“ или „ЛНЧ“, както и поле "Код за вид плащане".

Подписан/Signature:

Име/

ВЕНИСЛАВА

ДИМИТРОВА

Дата и час/

Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ДО

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА

СРЕДА И ВОДИТЕ

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

от „Сантекс 12“ ЕООД, гр.Козлодуй, Охраняема зона АЕЦ Козлодуй, площадка 1,0882828618

(име, адрес и телефон за контакт)

гр. Козлодуй, 3321, Охраняема зона АЕЦ“Козлодуй“ ЕАД, площадка 1

(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. Козлодуй, 3321, Охраняема зона АЕЦ“Козлодуй“ ЕАД, площадка №1, обл.Враца, общ. Козлодуй

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): +359882 / +359886

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Санко Н. Санков

Лице за контакти: Венислава .-Димитрова

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения от р.Дунав“ от км. 699.300 до км 698.000

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)

Прилагам:

1. Информация по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.
3. Оценка по чл. 99а от ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
4. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 от ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

☒ Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

☒ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

☐ Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 05.06.2024г.

Уведомител:

(подпис)





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-33-3 / 18.04.2024 г.

ДО

Г-Н САНКО САНКОВ

УПРАВИТЕЛ НА

„САНТЕКС 12“ ЕООД

3320 гр. Козлодуй, Охраняема зона АЕЦ-Козлодуй, площадка №1

КОПИЕ:

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

5940 гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев“ № 13

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОУЧВАНЕ И

ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ“

7000 гр. Русе, ул. „Славянска“ № 6

БД „ДУНАВСКИ РАЙОН“

РИОСВ - ВРАЦА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изземване на наносни отложения от р. Дунав“ от км 699.300 до км 698.000, с възложител „Сантекс 12“ ЕООД, гр. Козлодуй

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САНКОВ,

Във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), препратено по компетентност от РИОСВ – Враца, с вх. № ОВОС-33/15.03.2024 г., на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената в уведомлението информация, инвестиционното предложение (ИП) предвижда изземване на наносни отложения от река Дунав, от км 699.300 до км 698.000, от участък с площ 169 367 кв. м. Участъкът за добив е съгласуван с ИАПД, гр. Русе. Участъкът за добив е с координати в координатна система WGS_84, съгласно приложена скица, част от писмо на ИАПД, гр. Русе, с изх. № ВО-1#3/11.032024 г., както следва:



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



Географски координати		
1	43°48'11,89"	23°43'41,65"
2	43°48'05,68"	23°44'42,12"
3	43°47'57,68"	23°44'40,99"
4	43°48'04,02"	23°44'20,13"
5	43°48'09,89"	23°43'41,30"

ИП самостоятелно попада в обхвата на т. 2, буква „в“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

На основание чл. 93, ал. 2, т. 6 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Съгласно получено становище за допустимост от директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с изх. № ПУ-01-224(1)/05.04.2024 г., на основание чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите (ЗВ), ИП е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложи в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от становище с изх. № ПУ-01-224(1)/05.04.2024 г. на БДДР, копие от което Ви предоставяме за съобразяване.

ИП е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Предвиденият участък **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Участъкът **не попада** и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона – 33 BG0000533 "Острови Козлодуй" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е на отстояние приблизително 50 м от участъка.

Съгласно получено становище за допустимост от директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с изх. № ПУ-01-224(1)/05.04.2024 г., на основание изискванията на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), реализацията на инвестиционното предложение е **допустима** в границите на предложението участък при условие, че се спазват мерките и законовите изисквания посочени в становището.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000, поради следните **мотиви**:

1. Предвиденият участък не попада в границите на защитени зони и защитени територии. Същият се намира на достъчно отстояние от най-близко разположените защитени зони – 50 м от защитена зона BG0000533 „Острови Козлодуй“, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

2. При реализирането на ИП не се очаква унищожаване и/или увреждане в значителна степен на природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитените зони.

3. Местоположението на ИП, както и характеристиките и параметрите за реализирането му, не предполагат трайно и необратимо влошаване на качествата на местообитанията за размножаване, хранене или миграция на видовете, предмет на опазване в защитените зони.

4. Местоположението и характерът на ИП не могат да доведат до прекъсване на функционалните връзки в популациите на видовете, предмет на опазване в защитените зони, както и до нарушаване на целостта на природните местообитания, до фрагментация или нарушаване на целостта на защитените зони.

5. В резултат от реализацията на ИП, не се очаква трайно обезпокояване на видове, както и нарушаване на видовия състав на защитените зони.

6. Реализирането на ИП няма да доведе до промени в структурата, функциите и природозащитните цели на защитените зони.

7. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до поява на кумулативно въздействие със значителен ефект върху природните местообитания, видовете и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

III. Следващите действия, които трябва да предприемете за провеждане на процедурата по ОВОС, са:

1. На основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е необходимо да внесете в МОСВ писмено искане по образец съгласно Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 на Наредбата за ОВОС, с приложена подробно разработена информация по Приложение № 2 от същата Наредба за ИП „Изземване на наносни отложения от р. Дунав“ от км 699.300 до км 698.000.

Информацията трябва да бъде представена в един екземпляр на хартиен и един екземпляр на електронен носител, като същата следва да бъде напълно идентична, съгласно чл. 6, ал. 6 от Наредбата за ОВОС.

2. Да предоставите доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, респективно чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС за обявяване на предложението на интернет страницата на дружеството (ако имате такава), и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин.

Информираме, че на основание чл. 2а, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС процедурата по ОВОС за горепосоченото ИП се прекратява, когато повече от 12 месеца не са изпълнени от възложителя дадените му указания по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

Приложение:

1. Копие на становище на директора на БДДР с изх. № ПУ-01-224(1)/05.04.2024 г.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Министър на околната среда и водите



Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

гр. Козлодуй, 3321, Охраняема зона АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, площадка 1, обл. Враца, общ. Козлодуй.

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.
„САНТЕКС 12“ ЕООД, гр. Козлодуй, 3321, Охраняема зона АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, площадка 1,
2. Пълен пощенски адрес.
гр. Козлодуй, 3321, Охраняема зона АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, площадка 1, обл. Враца, общ. Козлодуй.
3. Телефон, факс и e-mail.
+359 882 18/ +359 1/ santeks12@abv.bg
4. Лице за контакти.

Венислава 1-Димитрова

II. Резюме на инвестиционното предложение:

Изземване на наносни отложения от участък от река Дунав, съгласуван с ИАПД, гр. Русе с техника и съоръжения подходящи за реализиране на дейностите.

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изземване на наносни отложения от река Дунав, от км 699.300 до км 698.000, от участък с площ 169 367 m². Участъкът за добив е съгласуван с ИАПД, гр. Русе и е с координати в координатна система WGS_84Q съгласно приложена схема, част от писмо на ИАПД, гр. Русе, с изх.№ ВО-1#3/11.03.2024г., както следва:

Географски координати		
1	43°48'11.89"	23°43'41.65"
2	43°48'05.68"	23°44'42.12"
3	43°47'57.68"	23°44'40.99"
4	43°48'04.02"	23°44'20.13"
5	43°48'09.89"	23°43'41.30"

както и добавени разстояния до бряг и фарватер за по-голяма яснота –

- в горния край на кариерата – минимално разстояние от българския бряг 100 m, а максимално разстояние 160 m.

- в долния край на кариерата – минимално разстояние от българския бряг 100 m, максимално 350 m.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

ИП няма взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Реализирането на ИП не включва строителство и няма да се използват природни ресурси.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

При реализацията на ИП, няма да се генерират отпадъци и отпадъчни води.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

С реализирането на ИП не се очаква замърсяване и вредно въздействие върху околната среда. Изземването на наносни отложения от река Дунав ще засегне хидроморфологичните характеристики на водното тяло – част от българския участък от река Дунав. Въздействието върху водното тяло ще бъде в ограничен участък, постъпателно, сезонно и периодично, като при това не следва да се нарушава скалното дъно. Като се вземе предвид, че се отнема част от възобновяемия динамичен запас на реката, реализирането на ИП не следва да окаже негативно въздействие върху екологичния потенциал на повърхностното водно тяло.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Българският участък на река Дунав е определен като РЗПРН (Райони със значителен потенциален риск от наводнения) BG1_APSFR_DU_001, ИП попада в РЗПРН. Съгласувано с компетентните органи на Република Румъния, българо-румънският участък на река Дунав е определен като общ международен РЗПРН за България и Румъния и е приет общ код за обозначаването му RO_BG_DU_1 в съответствие с политиките на МКОРД за поддържане и обмен на информация.

Съгласно становище на директора на БДДР с изх.№ ПУ-01-224(1)/05.04.2024Г., ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027г. в Дунавски район, като се вземат предвид приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка №6-5/2023г. на проекта на ПУРН (Приложение Л и Приложение М към ПУРН 2022 – 2027г.). ИП е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016 – 2022г., при спазване на мерките посочени в т.1.1.5 от становището на БДДР.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

С оглед на ИП, не се очаква настъпване на рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Не е обект на ИП.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Основните процеси при изпълнение на предвидените дейности в ИП, са изземване на наносни отложения от река Дунав с техника и съоръжения, специализирани за тази цел. „Сантекс 12“ ЕООД разполага с драгажна помпа BELL150 с капацитет 300 m³/h, драгажен багер RDK 160-2 оборудван с драгажна кофа – 3 m³, открита баржа за насипни товари с товароподемност 1783,0 тона и м/к Черноморец – тласкач(влекач).

Иззетите наносни отложения, ще се разтоварват на пристанище „ДДФ Дуним-Козлодуй“, км.686, с наличните пристанищни технически средства и ще бъдат извозвани с товарни автомобили до площадката за съхранение и последваща обработка на материала. Площадката е собственост на „Сантекс 12“ ЕООД в имот с идентификатор 77548.63.3 (стар № 063003), местност „Минчуна Черни Гред“, с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, за която има издадено разрешение по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗУО (Закон за управление на отпадъците) с № 05-ДО-00000237-04 от 15.03.2024г. от РИОСВ гр. Враца.

Не се очаква наличие на опасни вещества от Приложение №3 към ЗООС.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се прилага.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Не се прилага.

6. Предлагани методи за строителство.

Не е обект на ИП.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Предвид седалището на управление и базата на „Сантекс 12“ ЕООД, която се намира в Охраняваната зона на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, общ. Козлодуй, обл. Враца, изграждането на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй, изграждането на СП „НХ РАО -Козлодуй“ на площадка Радиана.

Както и търсенето на пазара на инертни материали от различни организации, работещи на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ и в населените места на община Козлодуй и района, за реализацията на различни видове дейности в обхвата на своите търговски практики.

Организацията има за цел да разшири обхвата си на дейност, като за целта е необходимо да премине етапите на разрешителния режим по реда на Глава четвърта от ЗВ (в т.ч. разпоредбите на чл.60, във връзка с чл.46, ал.1, т.4 от ЗВ и чл.62), в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Схема на участък за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения от р. Дунав, неразделна част от писмо № ВО-01#3/11.03.2024г. на ИАПД гр. Русе.

Снимка с точките на участъка от река Дунав.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Не се прилага.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Предвиденият участък не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Участъкът не попада и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона – 33 BG0000533 „Острови Козлодуй“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е на отстояние приблизително 50 м от участъка.

Съгласно становище за допустимост от БДДР с изх.№ ПУ-01-224(1)/05.04.2024г., реализацията на ИП е допустима в границите на предложения участък при условие, че се спазват мерките и законовите изисквания посочени в становището.

ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ) определени по реда на Наредба №3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. ИП не попада в буферна зона с радиус 1000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово

водоснабдяване без определена СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

В ИП не са предвидени други дейности.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Дейностите свързани с ползване на воден обект подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ (в т.ч. разпоредбите на чл.60, във връзка с чл.46, ал.1, т.4 от ЗВ и чл.62), в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.

Съгласно чл.52, ал.1, т.2 от ЗВ – Разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав се издава от изпълнителния директор на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав.

Контролът по спазване на изискванията в издадените разрешителни за добив на наносни отложения от река Дунав е в компетентностите на ИАПД съгласно чл. 190, ал.5 от ЗВ.

С цел опазване на водите при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на чл.116.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;
2. мочурища, крайречни области, речни устия;
3. крайбрежни зони и морска околна среда;
4. планински и горски райони;
5. защитени със закон територии;
6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

ИП попада в района на разпространение на Повърхностно водно тяло (ПВТ) и състоянието му съгласно действащия ПУРБ 2016-2022г.:

- Код на водно тяло – BG1DU000R001

Име на водно тяло – Дунав DURWB001

ИП не следва да окаже негативно въздействие върху екологичния потенциал на повърхностното водно тяло. Дефинираните изключения от постигане на целите за опазване на околната среда за това водно тяло са от технически и международен характер и са в пряка зависимост от корабоплаването по реката.

- Подземни водни тела – Порови води в Кватернера – Козлодуйска низина:

Код на водно тяло BG1G0000QAL005

Дейностите в ИП не предвиждат водовземане от ПВТ, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води.

- Зона за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл.119а, ал.1 от ЗВ:

Зона за защита на питейните води от подземни водни тела – попада: всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.

Чувствителна зона – попада, BGCSARI03.

Зона за стопански ценни видове риби – попада, BG1FSWU000R001.

Съгласно актуализирания регистър на зоните за защита на водите съгласно проект на ПУРБ 2022-2027г., към момента на издаване на становището на БДДР с изх. № ПУ-01-224(1)/05.04.2024г., няма промяна в определените зони за защита.

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.
8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.
9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.
10. Трансграничен характер на въздействието.
11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Мерки заложи в ПУРБ 2016 – 2022г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които ще се вземат предвид при реализирането на ИП:

А. Забрани и ограничения свързани с предвидените дейности в ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
НУ_3	Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките	Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките	НУ_3_1
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
НУ_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на	НУ_7_5

		реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло	GD_1_2

Участъкът за добив е на повече от 50 м от десния бряг на р. Дунав, на повече от 3 км преди и/или след пункт за мониторинг на водите на река Дунав, на повече от 500 м от ХТС и не попада в защитените територии и зони, определени или обявени за опазване на местообитанията и биологичните видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

При изпълнение на дейността трябва да са спазени всички законови изисквания относно обозначения район за изземване на наносни отложения, мястото на разтоварване и безопасното маневриране на плавателни съдове и съоръжения.

При реализиране на предвидените в ИП дейности е необходимо да се спазват забраните на мярка с код DP_2.

Б. Мерки за запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземни води, които следва да се вземат предвид при реализация на ИП.

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
НУ_5	Изменение на всички разрешителни за добив на инертни материали от реки и	Изменение на всички разрешителни за добив на инертни материали от реки и	НУ_5_1

	включване на клаузи за отнемане на разрешителните при установяване на повече от 2 нарушения от ЗВ	включване на клаузи за отнемане на разрешителните при установяване на повече от 2 нарушения от ЗВ	
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1

В. Други мерки, които следва да се вземат предвид при реализация на ИП

При реализирането на ИП следва да се вземат предвид и приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка №7.3/2016г. на проекта ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2022г. в ДРБУ.

Мерки заложи в ПУРБ 2022 – 2027г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които ще се вземат предвид при реализирането на ИП:

В програмата от мерки заложи в ПУРН 2022 – 2027г. в Дунавски район не са включени мерки, които могат да повлияят негативно в трансграничен аспект. Няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

При реализиране на ИП е необходимо да се вземат предвид приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 6.5/2023г. на проекта на ПУРН(Приложение Л и Приложение М към ПУРН 2022-2027г в ДРБУ).

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм.№ ПУ – 01 – 224(1)

Гр. Плевен 05.04.2024г.

ДО

Г-ЖА МАРИЯ ГЪЛЪБОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ЕООВОСПЗ

МОСВ

БУЛ. "КН. МАРИЯ ЛУИЗА" № 22

1000 ГР. СОФИЯ

На ваш изх. №ОВОС-33/22.03.2024 г.

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изземване на наносни отложения в р. Дунав, от км 699.300 до км 698.000 от р. Дунав“, с възложител „Сантекс 12“ ЕООД, гр. Козлодуй

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЪЛЪБОВА,

Във връзка с постъпило в Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) Ваше писмо, с изх. №ОВОС-33/22.03.2024 г., наш вх. №ПУ-01-224/22.03.2024 г. с искане за становище основание чл. 4а, ал. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба ОВОС), относно допустимостта на горесцитираното ИП спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027 г. в Дунавски район. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

На 30 март 2024 г. е публикуван за обществени консултации Проект на ПУРБ 2022 – 2027 г., като срокът за изразяване на мнения, становища и предложения е до 30 септември 2024 г.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр. 20 от 11 Март 2022 г.), Плановете за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 159 ал. 3 (Нова - ДВ. бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.

В тази връзка настоящото становище се издава спрямо посочените по-долу планове за управление в ДРБУ:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bdd-dunav.org



— План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;

— Актуализирана оценка за съвместянето на водните тела и зоните за защита на водите съгласно Проект на ПУРБ 2022 – 2027 г., публикуван за обществени консултации на 30 март 2024 г.;

— План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

Съгласно представената информация:

ИП предвижда изземване на наносни отложения от река Дунав от км 699.300 до км 698.000. Участъкът за добив е съгласуван с НАПНД гр. Русе.

Участъкът за ползване на воден обект е с площ 169367 кв. м, съгласно приложена скица с географски координати, част от писмо №ВО-1#3.11.03.2024 г. издадена от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ с координати на точките както следва:

№	Географски координати	
1	43°43'11.89"	23°43'41.65"
2	43°48'05.68"	23°44'42.12"
3	43°47'57.68"	23°44'40.99"
4	43°48'04.02"	23°44'20.13"
5	43°48'09.89"	23°43'41.30"
Площ за ползване 169 367 кв. м		

Съгласно представената скица участъкът е минимално разстояние от българския бряг 100 м.

1.1. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район

Съгласно предоставената информация, ИП попада в района на разпространение на:

1.1.1. Повърхностно водно тяло и състоянието му съгласно действащия ПУРБ 2016 – 2021 г.

Код на водно тяло (ВТ)	BG1DU000R001
Име на ВТ	ДУНАВ DURWB001
Име на воден обект	Река Дунав
Географско описание на повърхностното водно тяло	Река Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра
Естествено /СМВТ/ ИВТ	СМВТ
Екологично състояние/ потенциал	Умерен
Химично състояние	Не достигащо добро
Поставена Цел 2021г.	Постигане на СКОС за А1 за добър екологичен потенциал до 2021г. (СКОС коригиран с фонова концентрация). Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

В ПУРБ 2016-2021 за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добър потенциал по отношение на показателите с отклонение от СКОС, на основание чл. 156в от



Закона за водите с удължаване на срока за постигане на целите до 2027 г. Водното тяло е трансгранично, силно модифицирано и оценено в умерен екологичен потенциал.

Съгласно актуализираната оценка на състоянието на водните тела съгласно Проект на ПУРБ 2022 – 2027 г. към момента на издаване на настоящето становище, състоянието на горепосоченото водно тяло е: екологичен потенциал – умерен, химично състояние – не достигащо добро.

Изземването на наносни отложения от река Дунав ще засегне хидроморфологичните характеристики на водното тяло – част от българския участък от река Дунав. Въздействието върху ВТ ще бъде в ограничен участък, постъпателно, сезонно и периодично. Като се вземе предвид, че при изземването на наносни отложения не следва да се нарушава скалното дъно, и че се отнема част от възобновяемия динамичен запас на реката, реализирането на ИП не следва да окаже негативно въздействие върху екологичния потенциал на повърхностното водно тяло.

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР за участъкът за добив на наносни отложения разположен на повече от 50 м от българския бряг.

Дефинираните изключения от постигане на целите за опазване на околната среда за това водно тяло са от технически и международен характер и са в пряка зависимост от корабоплаването по реката.

1.1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL005	Порови води в Кватернера – Козлодуйска низина	Добро	Добро

Актуализираната оценка за състоянието на ПВТ съгласно Проект на ПУРБ 2022 – 2027 г. към момента на издаване на настоящето становище е: химично състояние – добро; количествено състояние – добро.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от ПВТ, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води.

С реализирането на ИП, не се очаква пряко въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

1.1.3. Зона за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада. BGCSARI03
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Попада. BG1FSWDU000R001
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада



Съгласно актуализирания регистър на зоните за защита на водите съгласно проект на ПУРБ 2022-2027 г. към момента на издаване на настоящето становище, няма промяна в определените зони за защита.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Съгласно наличната информация в БДДР, ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ) определени по реда на Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водозточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водозточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

ИП не попада в буферна зона с радиус 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение № 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.5. Мерки заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се вземат предвид при реализирането на ИП:

А. Забрани и ограничения свързани с предвидените дейности в ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
HY_3	Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките	Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките	HY_3_1
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	HY_7_5
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2



Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2

Съгласно представената информация, ИП предвижда дейности по отнемане на част от възобновяемия динамичен запас на реката.

Участъкът за добив е на повече от 50 м от десният бряг на р. Дунав, на повече от 3 км преди и/или след пункт за мониторинг на водите на река Дунав, на повече от 500 м от ХТС и не попада в защитените територии и зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

При изпълнение на дейността трябва да са спазени всички законови изисквания относно обозначения район за изземване на наносни отложения, мястото на разтоварване и безопасното маневриране на плователните съдове и съоръжения.

При реализиране на предвидените в ИП дейности е необходимо да се спазват забраните на мярка с код DP_2.

Б. Мерки за запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземни води, които следва да се вземат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
HY_5	Изменение на всички разрешителни за добив на инертни материали от реки и включване на клаузи за отнемане на разрешителните при установяване на повече от 2 нарушения на ЗВ	Изменение на всички разрешителни за добив на инертни материали от реки и включване на клаузи за отнемане на разрешителните при установяване на повече от 2 нарушения на ЗВ	HY_5_1
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1

В. Други мерки, които следва да се вземат предвид при реализация на ИП

При реализирането на ИП следва да се вземат предвид и приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ.

Заклучение: ИП е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016 – 2021 г. при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район



1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)

Българският участък на р. Дунав е определен като РЗПРН BG1_APSFR_DU_001. Съгласно предоставената информация, ИП попада в РЗПРН с код BG1_APSFR_DU_001.

Съгласувано с компетентните органи на Република Румъния, българо-румънският участък на река Дунав е определен като общ международен РЗПРН за България и Румъния и е приет общ код за обозначаването му (RO_BG_DU_1) в съответствие с политиките на МКОРД за поддържане и обмен на информация.

1.2.2. Мерки заложили в ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

В Програмата от мерки заложила в ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район не са включени мерки, които могат да повлияят негативно в трансграничен аспект. Няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

При реализиране на ИП е необходимо да се вземат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка №6-5/2023 г. на проекта на ПУРН (Приложение Л и Приложение М към ПУРН 2022-2027 г. в ДРБУ).

Заключение: ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от Закона за водите, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Дейностите свързани с ползване на воден обект подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ (в т. ч. разпоредбите на чл. 60, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗВ и чл. 62), в съответствие с изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*.

Съгласно чл. 52, ал. 1, т. 2 от ЗВ - *Разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав се издава от изпълнителния директор на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав*.

Контролът по спазване на изискванията в издадените разрешителни за добив на наносни отложения от река Дунав е в компетентностите на ИАПД съгласно чл. 190, ал. 5 от ЗВ - *„Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав контролира изпълнението на условията в разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав“*.

С цел опазване на водите при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на чл. 116.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС



Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

Не е обект на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на ИП „Изземване на наносни отложения в р. Дунав, от км 699.300 до км 698.000 от р. Дунав“, не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите на ПУРБ и ПУРН, при условие, че се спазват мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания в т. 2 на настоящето становище.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Дейностите заложи в ИП не изискват прилагане на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Настоящото становище не отменя задълженията на възложителя на ИП за изпълнение на изискванията на Закона за водите и другите закони и подзаконови нормативни актове в Република България и не може да служи като основание за отпадане на отговорността по спазване на действителната нормативна уредба

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛНИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



