


Чума по дребните преживни животни

Болестта



Чумата по дребните преживни животни е вирусно заболяване по овцете и козите, което се характеризира с треска, депресия, изтечения от очите, носа и устата, афти в устната кухина, суха и напукана муцуна и ноздри и диария. Заразените животни могат да показват кашлица и затруднено дишане и хранене. Протичането на болестта може да завърши със смърт.

Начин на заразяване



Основният начин за предаване и разпространение на болестта е директен контакт между здрави и болни животни. Контаминирани с вируса фуражи, оборудване, превозни средства и постеля също могат да бъдат източник на инфекцията.

Предпазване



Предпазване на стадото от проникване на болестта е най-добрият и най-евтиният начин за борба с нея. За да предпазите стадото си:

Избягвайте:

- Контактите между животни от различни стада (например на пасища);
- Посещения на други животновъдни обекти;
- Размяна и споделяне на животни, инструменти, превозни средства с други ферми.

Използвайте:

- Дезинфекционна площадка на входа на фермата;
- Предпазни облекла и калцуни за посетителите;
- Карантинни помещения, в които да изолирате и наблюдавате новозакупени животни в рамките на 21 дни от влизането им във фермата

Информираност

Телефон за контакт:

02 915 98 89 AHW@bfsa.bg



Българска агенция по безопасност на храните



Food and Agriculture Organization of the United Nations


Чума по дребните преживни животни

Болестта



Чумата по дребните преживни животни е вирусно заболяване по овцете и козите, което се характеризира с треска, депресия, изтечения от очите, носа и устата, афти в устната кухина, сухи и напукани муцуна и ноздри и диария. Заразените животни могат да показват кашлица и затруднено дишане и хранене. Протичането на болестта може да завърши със смърт.

Начин на заразяване



Основният начин за предаване и разпространение на болестта е директен контакт между здрави и болни животни. Контаминирани с вируса фуражи, оборудване, превозни средства и постеля също могат да бъдат източник на инфекцията.

Предпазване



Предпазване на стадото от проникване на болестта е най-добрият и най-евтиният начин за борба с нея. За да предпазите стадото си:

Избягвайте:

- Контактите между животни от различни стада (например на пасища);
- Посещения на други животновъдни обекти;
- Размяна и споделяне на животни, инструменти, превозни средства с други ферми.

Използвайте:

- Дезинфекционна площадка на входа на фермата;
- Предпазни облекла и калцуни за посетителите;
- Карантинни помещения, в които да изолирате и наблюдавате новозакупени животни в рамките на 21 дни от влизането им във фермата

Информираност

Телефон за контакт:

02 915 98 89 AHW@bfsa.bg



Българска агенция по безопасност на храните



Food and Agriculture Organization of the United Nations