



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-71 (...⁸...)

гр. Плевен,²⁸⁻⁰⁷.....2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 5 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № PP-01-48/ 27.05.2020 г. за издаване на разрешително за водовземане на повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения.
2. Молба от заявителя с вх. № PP-01-48 (1)/ 10.06.2020 г. за получаване на копие от подаденото заявление с входящия му номер.
3. Писмо до заявителя с изх. № PP-01-48 (2)/ 22.06.2020 г. с приложено копие от подаденото заявление с входящия му номер.
4. Писмо до РИОСВ гр. Враца с изх. № PP-01-48 (3)/ 23.06.2020 г. с искане за информация кога е влязло в сила Решение № ВР - 15 – ПР/ 18.03.2009 г. за ИП „Отглеждане на риба в съществуващ микроязовир“ в поземлен имот № 000356 в местността „Брестовец кв. 193“ в землището на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител XXXXXXXXXXXXXXX, кога изтича правното му действие и приложимо ли е за провежданата на процедурата по подаденото заявление с вх. № PP-01-48/ 27.05.2020 г.
5. Извършена преценка на заявлението за издаване на разрешително по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.
6. Писма до заявителя с изх. № PP-01-48 (4)/ 23.06.2020 г., с изх. № PP-04-71 (3)/ 24.07.2020 г. и с изх. № PP-04-71 (4)/ 24.07.2020 г. за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.
7. Писмо от РИОСВ гр. Враца с изх. № PP-04-71 (2)/ 15.07.2020 г. с исканата информация за Решение № ВР - 15 – ПР/ 18.03.2009 г.
8. Писма от заявителя с вх. № PP-04-71/ 07.07.2020 г., с вх. № PP-04-71 (1)/ 14.07.2020 г. и с вх. № PP-04-71 (5)/ 30.09.2020 г., с които са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.
9. Извършена на 23.11.2020 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.
10. Изпратено на 23.11.2020 г. до НАП ТД Велико Търново, офис Враца, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



11. Получена на 24.11.2020 г. от НАП ТД Велико Търново, офис Враца, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя има задължения.

12. Писмо до заявителя с изх. № РР-04-71 (6)/ 30.11.2020 г. за заплащане на задълженията към НАП.

13. Изпратено на 08.01.2021 г. до НАП ТД Велико Търново, офис Враца, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

14. Получена на 11.01.2021 г. от НАП ТД Велико Търново, офис Враца, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя има задължения.

15. Отрицателна преценка на искането по чл. 62 от Закона за водите, с която е установено, че са налице основания за отказ за издаване на разрешително.

16. Решение № РР-04-71/ 12.01.2021 г. за отказ за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир “Бутан” в землището на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца, с цел на ползването – аквакултури и свързаните с тях дейности.

17. Жалба с вх. № ПО-04-6/ 01.02.2021 г. чрез БДДР гр. Плевен до Административен съд гр. Плевен, срещу Решение № РР-04-71/ 12.01.2021 г. за отказ за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир “Бутан” в землището на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца, с цел на ползването – аквакултури и свързаните с тях дейности.

18. Решение № 106/ 02.04.2021 г. Административен съд гр. Плевен, отменя Решение № РР-04-71/ 12.01.2021 г. на директора на БДДР за отказ за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир “Бутан” в землището на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца, с цел на ползването – аквакултури и свързаните с тях дейности, и връща делото, като преписка на директора на БДДР за разглеждане и произнасяне.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, заявеният воден обект предмет на ползването - язовир “Бутан”, поречие Огоста и Западно от Огоста, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG10G307R1013, име на водното тяло ОГОСТА OGRWB1013, код на типа R7, дължина на водното тяло 40,120846 км, водосборна площ 558,269461 км² и географско описание – „р. Огоста от вливане на р. Рибене при Бели брод до вливане на р. Скът при Сарасво”.

Екологичното състояние на повърхностното водно тяло е добро, а химичното състояние е неизвестно.

Заложените в ПУРБ 2016 - 2021 г. цели за водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG10G307R1013 са:

- за 2021 г. - „Запазване на добро екологично и химично състояние“;
- за 2027 г. - „Запазване на добро екологично и химично състояние”.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеният за ползване воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – язовир “Бутан” в землището на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца, с цел на ползването – аквакултури и свързаните с тях дейности, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за



басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

✓ Мярка с код DP_5 - Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на аквакултури.

✓ Мярка с код DP_2 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности.

Мерките са трансформирани в условия, които ще бъдат разписани в разрешителното за да се изпълняват от заявителя и са посочени в следващата точка III. от настоящото съобщение.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на ползването:	За аквакултури и свързаните с тях дейности
Поречие и воден обект:	Огоста и Западно от Огоста Язовир "Бутан"
Водно тяло:	код на водно тяло: BG1OG307R1013 наименование на водно тяло: ОГОСТА OGRWB1013
Място на ползване:	Язовир "Бутан": Поземлен имот с идентификатор 07116.182.356 в землището на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца Географски координати (WGS) на оста на стената: Ляв бряг: N - 43° 40' 10,14"; E - 23° 38' 42,36", Z – 102,41 Десен бряг: N - 43° 40' 05,77"; E - 23° 38' 41,13", Z – 102,41
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Бутан с ЕКАТТЕ 07116, общ. Козлодуй, обл. Враца
Параметри на разрешеното ползване:	Язовир "Бутан": Обща площ: 146,175 дка. Технически параметри - земнонасилна стена, общ обем 438 000 м ³ . мъртъв обем 24 000 м ³ , височина на стената Н = 11,24 м, дължина на стената по короната 118,00 м, запас на стената над преливника Н _{макс.} = 3,00 м, Q _{макс. прел.} = 250 м ³ /сек, неработещ основен изпускател Ø400 с Q _{макс.} = 0,585 м ³ /сек, работещ стационарен сифонен изпускател Ø200, изграден на сухо дере (приток на р. Огоста).
Съоръжения за използване на водите, технически параметри и оборудване на съоръженията:	Не се използват съоръжения за отглеждането в язовир "Бутан" на аквакултури и за извършване на свързаните с тях дейности.
Разрешен режим на ползване:	Целогодишно
Минимално допустим отток във водния обект след язовирната стена:	3 л/сек



Изисквания към местата за мониторинг:	Пункт за собствен мониторинг: В мястото на ползване – акваторията (язовирното езеро) на язовир “Бутан”
Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	1. Провеждането на собствения мониторинг да се извършва по съгласуван с Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР), план за собствен мониторинг на качеството на водите в язовир “Бутан”. 2. Пробовземането и химичния анализ на водните проби да се извършват от акредитирана лаборатория.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – при приключване използването на водния обект - язовир “Бутан” преди крайния срок на действие на разрешителното.
	1.3. Да се уведомява писмено Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) за всяка промяна в административно-институционалните данни на титуляра на разрешителното, в седем дневен срок от вписването на промяната на данните.
	1.4. Да се уведомява писмено Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) за всяка промяна в собствеността и/или ползването на язовир “Бутан”, в седем дневен срок от вписването на промяната на данните.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативен ефект върху водната система.
	2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите (изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали).
	2.3. Забранява се мненето и обслужването на транспортни средства и техника в принадлежащите земи на язовир “Бутан”.
	2.4. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
3. Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката	3.1. Целогодишно да се осигурява минимално водно количество след язовирната стена на яз. “Бутан” в размер на 3 л/сек. необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в коритото на водния обект след язовирната стена.
	3.2. След утвърждаване съгласно чл. 135, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, на методика за определяне на минимално допустимия отток във водните обекти, да се изготви актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на



	екосистемите в коритото на водния обект след язовирната стена и актуализацията да се представи за одобрение в БДДР.
4. Условия по време на експлоатация:	3.1. За целия срок на действие на разрешителното да се извършва непрекъснато наблюдение на техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея. 3.2. Да не се извършва изпускане на води от водния обект – язовир “Бутан”, с цел улов на аквакултури.
5. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	4.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
6. Изпълнение на разрешените дейности:	5.1. Режима на риболов да се извършва съгласно Закон за рибарството и аквакултурите.
7. Специфични условия на разрешената дейност:	6.1. Да се поддържа руслото на сухото дере на разстояние до 500 метра след земнонасипната стена на язовир “Бутан” надолу по течението на дерето, в съответствие с изискванията на чл. 139 от Закона за водите. 6.2. Да се разработи и прилага аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства, причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект. 6.3. В срок от един месец от получаване на настоящото разрешително, да се изготви план за собствен мониторинг на качеството на водите в язовир “Бутан” и да се представи в Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) за съгласуване.
8. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	7.1. Протоколите с резултати от извършения собствен мониторинг да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) в 15-дневен срок от получаването им.
9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	8.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 8.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
10. Други условия:	9.1. Разрешителното не дава право за водовземане от язовира. 9.2. Приоритетно да се подава вода за напояване на земеделски земи, при наличие на заявени площи за напояване, на база издадено разрешително за водовземане по ЗВ с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури и/или при наличие на други издадени разрешителни за водовземане от язовир “Бутан”. 9.3. Да се обявят чрез публикация или по друг начин ограниченията за общо ползване – водни спортове, водопой



	<p>на животни и/или къпане.</p> <p>9.4. При изпускане на води във връзка с преминаване на висока вълна, при възникване на авария или при извършване на ремонтни дейности, да се уведомят:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“; • Общинска администрация - Козлодуй; • Областна администрация Враца; • Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Враца; • “Напоителни системи” ЕАД гр. София – ЦУ.
--	--

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ПАМЕН КРЪСТЕВ
Директор на Басейнов

ПАМЕН КРЪСТЕВ
Директор на Басейнов
"он"

