



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-68 (...10...)

гр. Плевен, ...14...02.2025 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 5 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № PP-04-68/ 09.10.2024 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект (РПВО) – язовир Аспарухов вал (Шишманов вал) в землищата на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца и с. Златия и с. Разград, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, с цел на ползването аквакултури и свързаните с тях дейности.

2. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

3. Писмо до „Напоителни системи“ ЕАД гр. София, Столична община, обл. София град, за информация относно упражняването от „Напоителни системи“ ЕАД гр. София на разрешеното с РПВО № 12460155/ 202019 г. право на ползване на яз. Аспарухов вал (Шишманов вал) или искане за прекратяване на действието на разрешителното.

4. Писма с изх. № PP-04-68 (2)/ 25.10.2024 г. и изх. № PP-04-68 (6)/ 11.12.2024 г. с искане за предоставяне на информация кога са влезли в сила Решение № 10 - ПР/ 18.09.2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Решение № 213/ 30.10.2024 г. за извършена поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 10 - ПР/ 18.09.2024 г.

5. Писма с вх. № PP-04-68 (3)/ 30.10.2024 г. и вх. № PP-04-68 (7)/ 11.12.2024 г. с които от Дирекция „Управление на водите“ на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) се отправя молба до Дирекция ЕООВОСПЗ на МОСВ да предостави информация на БДДР кога са влезли в сила Решение № 10 - ПР/ 18.09.2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Решение № 213/ 30.10.2024 г. за извършена поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 10 - ПР/ 18.09.2024 г.



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаалджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddl.bg, web: www.bd-dunav.bg

6. Писмо с вх. № PP-04-68 (9)/ 31.01.2025 г. от МОСВ с информация, че в срока на за обжалване няма данни за постъпили жалби и възражения срещу Решение № 10 - ПР/ 18.09.2024 г. и Решение № 213/ 30.10.2024 г. на министъра на околната среда и водите

7. Писмо от „Напонтелни системи“ ЕАД гр. София, Столична община, обл. София град. с искане за прекратяване на действието на РПВО № 12460155/ 202019 г.

8. Издадено Решение № 821/ 14.11.2024 г. за прекратяване действието на Разрешително № 12460155/ 29.08.2019 г. за ползване на повърхностен воден обект - язовир Аспарухов вал (Шишманов вал) в землищата на гр.Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца и с. Златия и с. Разград, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

9. Изпратено на 06.01.2025 г. до НАП ТД Велико Търново, офис Враца, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

10. Получена на 06.01.2025 г. от НАП ТД Велико Търново, офис Враца, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

11. Извършена на 07.01.2025 г. проверка за наличие или липса на задължения на заявителя към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при които е установено, че дружеството няма задължения към ПУДООС.

12. Изискана и получена на 07.01.2025 г. електронна справка от Община Козлодуй, обл. Враца, с информация, че заявителя няма задължения.

13. Изискана и получена на 09.01.2025 г. електронна справка от Община Хайредин, обл. Враца, с информация, че заявителя няма задължения.

14. Изискана и получена на 20.01.2025 г. електронна справка от Община Вълчедръм, обл. Монтана, с информация, че заявителя няма задължения.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, заявеният воден обект предмет на ползването - язовир Аспарухов вал (Шишманов вал), поречие Дунав, попада в обхвата на изкуствено водно тяло (ИВТ) категория езеро с код (EUCD_RWB) BG1DU000L1001, име на водното тяло АСПАРУХОВ ВАЛ DULWB1001, код на типа L16, водосборна площ 78,978404 км² и географско описание – язовир Аспарухов вал.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичният потенциал на повърхностното водно тяло е лош, а химичното състояние е неизвестно.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г. показателя, по който е констатирано отклонение от стандартите за качество (СК) за добър екологичен потенциал е фитопланктон (ФП).

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за изкуственото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1DU000L1001 са:

✓ към 2027 г. - „Достигане на СКОС“ за умерен екологичен потенциал по показател Фитопланктон до 2027 г. Предотвратяване влошаването и запазване на добър екологичен потенциал по останалите елементи за качество. Достигане на добро химично състояние по всички показатели“;



ISO 9001



0063

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg

за след 2027 г. - „Достигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показател Фитопланктон след 2027 г. Предотвратяване елошиването и запазване на добър екологичен потенциал по останалите елементи за качество. Достигане на добро химично състояние по всички показатели“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният воден обект предмет на ползването не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в границите на зона, която се залива при наводнения с ниска (0.1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за събждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – язовир Аспарухов вал (Шишманов вал) в землищата на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца и с. Златия и с. Разград, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, с цел на ползването аквакултури и свързаните с тях дейности, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 – 2027 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

✓ Мярка с код DP_12 - Биологични методи за ограничаване на еутрофикацията, и действие с код DP_12_9 за изпълнение на мярката - Зарибяване на язовирите със садково рибовъдство с растителноядни видове риба с цел ограничаване процесите на еутрофикация и увеличаване на екологичния капацитет за рибовъдство;

✓ Мярка с код HY_2 – Възстановяване на естественото състояние на дъното на езера след преградни съоръжения, и действие с код HY_2_2 за изпълнение на мярката - Почистване на обема на язовири от седименти;

✓ Мярка с код HY_11 – Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите, и действие за изпълнение на мярката - Изпълнение на собствен мониторинг по съгласувана от БД програма;

✓ Мярка с код HY_11 – Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите, и действие с код HY_11_12 за изпълнение на мярката - Поддържане на връзката между язовира и притоците му за движение на рибата;

Мерките са трансформирани в условия, които ще бъдат разписани в разрешителното за да се изпълняват от заявителя и са посочени в следващата точка III. от настоящото съобщение.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на ползването:	За аквакултури и свързаните с тях дейности
Поречие и воден обект:	Поречие: Дунав Язовир Аспарухов вал (Шишманов вал)
Водно тяло:	код на водно тяло: BG1DU000L1001 наименование на водно тяло: АСПАРУХОВ ВАЛ DULWB1001
Място на ползване:	Язовир Аспарухов вал (Шишманов вал): ❖ Поземлени имоти с идентификатори 37798.338.8 и 37798.67.44 в землището на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца; ❖ Поземлени имоти с идентификатори 61707.157.815, 61707.168.813 и



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаалджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

	61707.169.814 в землището на с. Разград, общ. Вълчедръм, обл. Монтана; ❖ Поземлен имот с идентификатор 31053.873.465 в землището на с. Златия, общ. Вълчедръм, обл. Монтана. Географски координати (WGS) на оста на стената: Ляв бряг: N - 43° 44' 57,17"; E - 23° 37' 52,269" Десен бряг: N - 43° 44' 51,518"; E - 23° 38' 04,511"
Административна Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	Язовир Аспарухов вал (Шишманов вал) ❖ гр. Козлодуй с ЕКАТТЕ 37798, общ. Козлодуй, обл. Враца; ❖ с. Златия с ЕКАТТЕ 31053, общ. Вълчедръм, обл. Монтана; ❖ с. Разград с ЕКАТТЕ 61707, общ. Вълчедръм, обл. Монтана.
Параметри на разрешеното ползване:	Язовир Аспарухов вал (Шишманов вал): Технически параметри - земнонасищна стена, обща площ 1 296 дка. общ обем 16 072 600 м³, ограничен обем 8 100 000 м³, мъртъв обем 1 110 000 м³, залята площ 1 296 дка, височина на стената H = 22,30 м, дължина на стената по короната 580,00 м, преливник челен тип с H_{макс} 0,40м, Q_{макс} пред = 4,000 м³/сек, основен изпускател Ø700 с Q_{макс} = 2,800 м³/сек, изграден на сухо даре (приток на р. Дунав).
Съоръжения за използване на водите, технически параметри и оборудване на съоръженията:	Не се използват съоръжения за отглеждането в язовир Аспарухов вал (Шишманов вал) на аквакултури и за извършване на свързаните с тях дейности.
Разрешен режим на ползване:	Язовир Аспарухов вал (Шишманов вал), аквакултури и свързаните с тях дейности: Целогодишно
Изисквания към местата за мониторинг:	Пункт за собствен мониторинг: В мястото на ползване – акваторията (язовирното езеро) на язовир Аспарухов вал (Шишманов вал).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	1. В срок до един месец от получаване на настоящото разрешително, да се изготви план за собствен мониторинг на качеството на водите в язовир Аспарухов вал (Шишманов вал) и да се представи в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) за съгласуване. 2. Провеждането на собствения мониторинг да се извършва по съгласувания с Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), план за собствен мониторинг на качеството на водите в язовир Аспарухов вал (Шишманов вал). 3. Пробовземането и химичния анализ на водните проби да се извършват от акредитирана лаборатория.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване. 1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – при приключване използването на водния обект - язовир Аспарухов вал (Шишманов вал) преди крайния срок на действие на разрешителното. 1.3. Да се уведомява писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) за всяка промяна в административно-институционалните данни на титуляра на разрешителното, в седем дневен срок от вписването на промяната на данните. 1.4. Да се уведомява писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) за всяка промяна в собствеността и/или ползването на язовир Аспарухов вал (Шишманов вал), в седем дневен срок от вписването на промяната на данните.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативен ефект върху водната система. 2.2. Да не се допуска замърсяване на акваторията и принадлежащите земи на язовир Аспарухов вал (Шишманов вал) чрез изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали. 2.3. Забранява се миенето и обслужването на транспортни средства и техника в язовирното езеро и в принадлежащите земи на язовир Аспарухов вал (Шишманов вал). 2.4. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и други растителност и насаждения. 2.5. Да се извършва периодично почистване на обема на язовир Аспарухов вал (Шишманов вал) от седименти след съгласуване на дейността със собственика на язовира и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР). 2.6. Да не се прекъсва връзката между язовира и притоците му с цел движение на рибата.
3. Условия по време на експлоатация:	3.1. За целия срок на действие на разрешителното да се извършва визуално наблюдение на техническото състояние на язовирната стена и в случай на поява на необичайни явления да уведоми незабавно Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и „Напоителни системи“ ЕАД.

	3.2. Да не се извършва изпускане на води от водния обект – язовир Аспарухов вал (Шишманов вал), с цел улов на аквакултури.
4. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	4.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) доклад за изпълнение на условията и разрешителното.
5. Изпълнение на разрешените дейности:	5.1. Режима на риболов да се извършва съгласно Закон за рибарството и аквакултурите.
6. Специфични условия на разрешената дейност:	6.1. Да се поддържа речното легло на дерето на разстояние до 500 метра след земнонасищната стена на язовир Аспарухов вал (Шишманов вал) надолу по течението на дерето, в съответствие с изискванията на чл. 139 от Закона за водите. 6.2. В срок до един месец от получаване на настоящото разрешително, да се разработи и прилага аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства, причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект. 6.3. Да се спазват задълженията, които са относими към техническата сигурност на съоръженията на язовир Етрополе и записани в договора за наем № Д-53-2207-133/ 05.10.2023 г. сключен с „Напоителни системи“ ЕАД гр. София, Столична община, обл. София град.
7. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	7.1. Протоколите с резултати от извършения собствен мониторинг да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) в 15-дневен срок от получаването им.
8. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	8.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 8.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
9. Други условия:	9.1. Разрешителното не дава право за водовземане от язовира. 9.2. Приоритетно да се подава вода за напояване на земеделски земи, при наличие на заявени площи за напояване, на база издадено разрешително за водовземане по ЗВ с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури и/или при наличие на други издадени разрешителни за водовземане от язовир Аспарухов вал (Шишманов вал). 9.3. Да се обявят чрез публикация или по друг обществено достъпен начин, ограниченията за общо ползване – водни спортове.


	водопой на животни и/или къпане.
	9.4. При изпускане на води във връзка с преминаване на висока вълна, при възникване на авария или при извършване на ремонтни дейности, да се уведомят: • Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“; • Общинска администрация - Козлодуй; • Областна администрация Враца; • Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Враца; • "Напоителни системи" ЕАД гр. София – ЦУ.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА
Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunaybd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg